
NOVIPLAST
NOVIPLAST
NOVIPLAST
NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT
WWW.NOVI-PLAST.COM

SOMMAIRE

NOS GAMMES

CITROËN
JUMPY II & III 4
JUMPER II 6

DAF
LF/XB 10
CF 12

FIAT
SCUDO 14
DUCATO II 16

FORD
TRANSIT II 20
TRUCKS F-LINE 22

HYUNDAI
H350 24

ISUZU
N EVOLUTION 26

IVECO
DAILY 28
EURO CARGO 32
STRALIS/S-WAY 34

MAN
TGE 36
TGA/TGM/TGL/TGS 38

MAXUS
DELIVER 9 40

MERCEDES
SPRINTER III 42
ATEGO/AXOR 46
ANTOS/ACTROS II 50

MITSUBISHI
CANTER FUSO 52

NISSAN
PRIMASTAR 54
INTERSTAR 2024 56
NV400/INTERSTAR 58

OPEL
VIVARO 62
MOVANO 64

PEUGEOT
EXPERT II & III 68
BOXER II 70

RENAULT
KANGOO 2 74
TRAFIC 76
MASTER XDD 78
MASTER X62/H1 80
D 84
D WIDE 86
T/C 90

TOYOTA
PROACE 94

VOLKSWAGEN
CRAFTER II 96
T5/T6 98

VOLVO
FL 100
FE 102

ANNEXES

CAPUCINE CHÂSSIS CABINE 104
CAPUCINE PLANCHER CABINE 106
DÔME COUCHETTE 108
CARÉNAGES LATÉRAUX 109
PASSAGES DE ROUES 110

NOTICES

PLAN DE DÉCOUPE POUR GROUPE FRIGORIFIQUE .. 111
OPTIONS/DÉVELOPPEMENT SUR MESURE 112
NOTICE DE COLLAGE 114
NOTICE DE POSE SÉRIE 26 116
NOTICE DE POSE SÉRIE 30 117

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DÉFLECTEUR 3D FIXE

Réf : 26 Modèle Déposé


- Aérodynamique
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Fixation par collage ou vissage



DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE

RÉF : 30 Modèle Déposé


- Aérodynamique
- Grande plage de réglage
- Fixation par collage ou vissage



DÉFLECTEUR 3D AMOVIBLE

RÉF : 35

- Aérodynamique
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Fixation par collage et vissage



CAPUCINE PROFILÉE PLANCHER CABINE

Réf : 24 Modèle Déposé


- Aérodynamique
- Plus de volume
- Fixation par vissage ou rivetage



CAPUCINE PROFILÉE CHÂSSIS CABINE

Réf : 24 Modèle Déposé


- Aérodynamique
- Plus de volume
- Fixation par vissage ou rivetage



DÔME COUCHETTE

Réf : 25


- Grand volume habitable
- Confort
- Fixation par collage



ANTI-VORTEX BORDS D'ATTAQUES

Réf : AV/BA


- Aérodynamique
- Meilleure finition
- Fixation par collage



PASSAGES DE ROUES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Réf : 33/40

- Meilleure finition
- Fixation par vissage



CARÉNAGES LATÉRAUX

Réf : 33

- Aérodynamique
- Meilleure finition
- Fixation par vissage

CITROËN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

CITROËN
JUMPY II & III




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

CITROËN JUMPY II & III

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2008

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.22 BRI 549	400	1800	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

CITROËN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

CITROËN
JUMPER II



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX





CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

CITROËN JUMPER II

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23 BRI 549 26.23 M1RI 549 26.23 MRISL 549 26.23 HRISL 549	550 650 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 18KG 18KG 20KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.23 BRI 549 AV 26.23 M1RI 549 AV 26.23 MRI 549 AV 26.23 HRI 549	550 650 750 900	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.23 B 549 30.23 H 549	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Châssis cabine ▪ Collage	30.23 L 549	650/950	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.23 PCB 549 24.23 PCH 549	500 650	2000 2000	20KG 30KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.23 ND 549	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

CITROËN
JUMPER II



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

CITROËN JUMPER II

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23.400AK 26.23.500AK 26.23.800AK 26.23.900AK	400 500 800 900	1930 1930 1950 1950	13 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.23.600AK 35.23.700AK 35.23.800AK 35.23.900AK	600 700 800 900	1780 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

DAF

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

DAF
LF/XB



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX



Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

DAF LF/XB

Couleur : Blanc Brillant 3279 | Mise en circulation après 2001

SANS FILTRE À AIR SUR LE TOIT

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte sans déflecteurs latéraux d'origine ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.58 C	500/800	2275	25 KG
	ANTI - VORTEX ▪ Pour 30.58 C ▪ Ailes de roues fines ▪ Collage	AV 30.58 C	B 500 M 700 H 800	2400	8KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte sans déflecteurs latéraux d'origine ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.58 CB2400 30.58 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25KG 35KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine moyenne ▪ GLOBAL CAB L 2m ▪ Collage	30.58 L	600/940	2155	30KG
	ANTI - VORTEX ▪ Pour 30.58 L ▪ Ailes de roues fines ▪ Collage	AV 30.58 L	730	2400	8 KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE ▪ LF45/55 ▪ Cabine courte ▪ Collage	30.58CAK	600/850	2260	25KG

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

DAF

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

DAF
CF




DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE


NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

DAF CF

Couleur : Blanc Brillant 3279 | Mise en circulation après 1998

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte avec filtre à air sur le toit ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.44 C	700/850	2275	25 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte avec filtre à air sur le toit ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.44 CB2400 30.44 CH2400	600/800 950/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte sans filtre à air sur le toit ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.44 C SF	500/800	2275	25 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte sans filtre à air sur le toit ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.44 CB2400 SF 30.44 CH2400 SF	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE ▪ CF65/75/85 ▪ Cabine courte sans filtre à air sur le toit ▪ Collage	30.44CAK	500/900	2260	25 KG

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

FIAT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

FIAT
SCUDO




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

FIAT SCUDO

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2020

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.22 BRI 549	400	1800	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

FIAT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

FIAT
DUCATO II



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

FIAT DUCATO II

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23 BRI 549 26.23 M1RI 549 26.23 MRISL 549 26.23 HRISL 549	550 650 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 18KG 18KG 20KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.23 BRI 549 AV 26.23 M1RI 549 AV 26.23 MRI 549 AV 26.23 HRI 549	550 650 750 900	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.23 B 549 30.23 H 549	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Châssis cabine ▪ Collage	30.23 L 549	650/950	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.23 PCB 549 24.23 PCH 549	500 650	2000 2000	20KG 30KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.23 ND 549	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

FIAT

GAMME AEROKIT

FIAT
DUCATO



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

FIAT DUCATO

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23.400AK 26.23.500AK 26.23.800AK 26.23.900AK	400 500 800 900	1930 1930 1950 1950	13 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.23.600AK 35.23.700AK 35.23.800AK 35.23.900AK	600 700 800 900	1780 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

FORD
TRANSIT II



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

FORD TRANSIT II

Couleur : Blanc Frozen | Mise en circulation après 2014

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.66.750 RI 26.66.950 RI	750 950	2090 2090	18 KG 22 KG
	ANTI - VORTEX ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.66.750 RI	750	2200	10KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.66 B 30.66 H	450/650 740/950	2000 2000	18KG 20KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.665	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25 KG
	CARÉNAGES LATÉRAUX ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5 KG/M
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.66.900AK	950	1890	25KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

FORD TRUCKS
F-LINE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



BORDS
D'ATTAQUES

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

FORD TRUCKS F-LINE

Couleur : Blanc Frozen | Mise en circulation après 2024

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.68 C	550/850	2275	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.68 CB2400 30.68 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	BORDS D'ATTAQUES ▪ Profondeur 350 mm ▪ Collage	BA 30.68		2400	8 KG

HYUNDAI

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

HYUNDAI
H350



DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

HYUNDAI H350

Couleur : Blanc Sécurité RAL 9016 | Mise en circulation après 2016

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.67.450 RI 26.67.600 RI 26.67.750 RI 26.67.900 RI	450 600 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 15KG 18KG 20KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

ISUZU

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

ISUZU
N EVOLUTION



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE




CARÉNAGES
LATÉRAUX

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

ISUZU N EVOLUTION

Couleur : Blanc Sécurité RAL 9016 | Mise en circulation après 2008

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Simple cabine ▪ Cabine confort (largeur 2040) ▪ NN / NM / NP / NNP ▪ Collage	30.47	500/800	2000	25KG
	CARÉNAGES LATÉRAUX ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109	5KG/M

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

IVECO

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

IVECO
DAILY



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX







CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

IVECO DAILY

Couleur : Blanc IC194 (50105) | Mise en circulation après 2014

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.53 BRIN IC194 26.53 M1RI IC194 26.53 M2RI IC194 26.53 HRI IC194 26.53 THRI IC194 26.53.1150 RI IC194	550 650 750 800 950 1150	2000 2000 2000 2000 2000 2000	15KG 18KG 18KG 20KG 22KG 22KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.53 BRIN IC194 AV 26.53 M1RIN IC194 AV 26.53 M2RIN IC194 AV 26.53 HRIN IC194 AV 26.53 THRIN IC194	550 650 750 800 950	2200 2200 2200 2200 2200	8KG 8KG 10KG 10KG 22KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.53 B IC194 30.53 H IC194	450/650 700/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Collage	30.53 L IC194	550/950	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.535	sur mesure **VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage **VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.53 ND IC194	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 **VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER **VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

IVECO

GAMME AEROKIT

IVECO
DAILY



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

IVECO DAILY

Couleur : Blanc IC194 (50105) | Mise en circulation à partir de 2014

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.53.300AK 26.53.500AK 26.53.600AK 26.53.700AK 26.53.800AK 26.53.900AK	300 500 600 700 800 900	1800 1945 1945 1945 1945 1960	8KG 13KG 17KG 19KG 20KG 22KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.53.600AK 35.53.700AK 35.53.800AK 35.53.900AK	600 700 800 900	1780 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.535AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

IVECO

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

IVECO
EURO CARGO



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE




ANTI - VORTEX
+ PROLONGATEUR

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

IVECO EURO CARGO

Couleur : Blanc IC194 | Mise en circulation après 2003

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.61 CRI	500/800	2275	25KG
	ANTI - VORTEX + PROLONGATEUR • Pour 30.61 CRI • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	PRO 30.61 C	500/800	2400	8KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.61 CB2400 30.61 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25KG 35KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine longue • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.61 L	600/900	2250	35 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine longue • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.61 L2400	550/950	2400	35 KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.61CAK	600/850	2220	25KG

IVECO

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

IVECO
STRALIS/S-WAY



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

IVECO STRALIS/S-WAY

Couleur : Blanc IC194 | Mise en circulation après 2002

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Vissage/Collage	30.60 C	500/800	2250	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Vissage/Collage	30.60 CB2400 30.60 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG

IVECO STRALIS

Couleur : Blanc IC194 | Mise en circulation après 2002

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE • Cabine courte • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.60CAK	550/850	2260	25KG
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE • Cabine longue • Toit plat • Collage	30.60LAK	600/950	2330	35 KG

MAN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MAN
TGE



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE





CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MAN TGE

Couleur : Blanc Candy LB9A | Mise en circulation après 2017

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.41.500 RI 26.41.650 RI 26.41.800 RI 26.41.950 RI	500 650 800 950	2000 2000 2000 2000	15 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	ANTI - VORTEX ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.41.500 RI AV 26.41.650 RI AV 26.41.800 RI AV 26.41.950 RI	500 650 800 950	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.41 B 30.41 H	500/650 700/950	2000 2000	18KG 20KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Double cabine ▪ Collage	30.41 L	550/950	2000	35KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.415	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	CARÉNAGES LATÉRAUX ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.13.600AK 26.13.700AK 26.13.800AK 26.13.900AK 26.13.1000AK	600 700 800 900 1000	2040 2040 2040 2040 2040	15KG 17KG 19KG 20KG 22KG

MAN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MAN
TGA/TGM/TGL/TGS



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE




BORDS
D'ATTAQUES

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MAN TGA/TGM/TGL/TGS

Couleur : Blanc Pur RAL 9010

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.42 C	540/820	2250	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.42 CB2400 30.42 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 30 KG
	BORDS D'ATTAQUES ▪ Pour 30.42CB ou CH ▪ Uniquement en position mini ▪ Collage	BA 30.42.2400	450 ou 800	2400	8 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine longue ▪ Toit non rehaussé ▪ Collage	30.42 L	600/940	2150	35KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.42CAK	500/900	2260	25KG

MAXUS

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MAXUS
DELIVER 9



DÉFLECTEUR
3D FIXE





CARÉNAGES
LATÉRAUX

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MAXUS DELIVER 9

Couleur : Blanc IC194 | Mise en circulation 2023

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Châssis cabine ▪ Collage	26.90.600 RI 26.90.800 RI	600 800	2000 2000	15KG 20KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.905	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	CARÉNAGES LATÉRAUX ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Mercedes-Benz

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MERCEDES
SPRINTER III



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX





CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MERCEDES SPRINTER III

Couleur : Blanc 9147 | Mise en circulation à partir de 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.28 TBRI 26.28 BRISL 26.28 MRISL 26.28 HRISL	450 600 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 15KG 18KG 20KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.28 TBRIN AV 26.28 BRIN AV 26.28 MRIN AV 26.28 HRIN	450 600 750 900	2200 2200 2200 2200	8KG 8KG 10KG 12KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.28 B 30.28 H	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Collage	30.28 L	550/950	2000	30KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour 30.28L ▪ Double cabine ▪ Collage	AV 30.28L	600 ou 900	2200	10KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.285	sur mesure **VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	25.28 ND	900 **VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 **VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER **VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

Mercedes-Benz

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

GAMME AEROKIT

MERCEDES
SPRINTER III



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MERCEDES SPRINTER III

Couleur : Blanc MB9147 | Mise en circulation à partir de 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.28.460AK 26.28.560AK 26.28.660AK 26.28.760AK 26.28.860AK	460 560 660 760 860	1880 1920 1940 1940 1950	15 KG 17 KG 19 KG 20 KG 22 KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.28.600AK 35.28.700AK 35.28.800AK 35.28.900AK	600 700 800 900	1775 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.285AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

Mercedes-Benz

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MERCEDES
ATEGO/AXOR



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX


Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MERCEDES ATEGO/AXOR

Couleur : Blanc 9147 | Mise en circulation après 1997

SANS FILTRE À AIR SUR LE TOIT

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Cabine courte ▪ Collage	26.32 C	870	2275	25KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.32 C	550/900	2275	25KG
	**ANTI - VORTEX + PROLONGATEUR** ▪ Pour 30.32 C ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	PRO 30.32 C	550/900	2400	8KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.32 CB2400 30.32 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25KG 35KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine longue ▪ Toit non rehaussé ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Vissage	30.32 L 30.32 L2400	650/1050 550/950	2250 2400	30KG 30KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine longue ▪ Toit rehaussé ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Vissage	30.32 LREH 30.32 LREH2400	650/1050 550/950	2250 2400	30KG 30KG

GAMME NOVIPLAST

Mercedes-Benz

GAMME AEROKIT

MERCEDES
ATEGO/AXOR




DÉFLECTEUR
RÉGLABLE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MERCEDES ATEGO/AXOR

Couleur : Blanc MB9147 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine courte ▪ Collage	30.32CAK	500/900	2260	25KG

Mercedes-Benz

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MERCEDES
ANTOS/ACTROS II




DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MERCEDES ANTOS/ACTROS II

Couleur : Blanc 9147 | Mise en circulation après 2012

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE • Cabine courte • Classic Space S • Longueur cabine 1700mm • Collage	26.37.800 CRI	800	2500	30KG
	DÉFLECTEUR 3D FIXE • Cabine Moyenne • Classic Space M • Longueur cabine 2000mm • Collage	26.37.850 MRI	850	2500	40KG
	DÉFLECTEUR 3D FIXE • Cabine longue • Classic Space L • Longueur cabine 2300mm • Collage	26.37.900 LRI	900	2500	50KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Classic Space S • Longueur cabine 1700mm • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.37 CRI	550/900	2275	25 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • Classic Space S • Longueur cabine 1700mm • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.37 CB2400 30.37 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 30 KG

MITSUBISHI

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

MITSUBISHI
CANTER FUSO



DÉFLECTEUR
3D FIXE



ANTI - VORTEX
+PROLONGATEUR






DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

MITSUBISHI CANTER FUSO

Couleur : Blanc W31 | Mise en circulation après 2000

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur cabine 2000mm ▪ Collage	26.18 MRI	750	2030	18KG
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur cabine 2000mm ▪ Vissage	26.18 HRI	950	2030	20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur cabine 2000mm ▪ Collage	30.18 C	500/800	2000	25KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur positionnable ▪ Collage	AV 30.18 C	800	2150	10 KG
	**ANTI - VORTEX + PROLONGATEUR** ▪ Pour 30.18C ▪ Collage	PRO 30.18 CM PRO 30.18 CH	750 950	2300 2300	15 KG 15 KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Cabine courte ▪ Largeur cabine 2000mm ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.18 ND	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M

	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Inserts fixés par perçage sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur les inserts	35.18.600AK 35.18.800AK	600 800	1835 1840	20 KG 25 KG

NISSAN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

NISSAN
PRIMASTAR




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NISSAN PRIMASTAR

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation en 2018

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Plancher cabine ▪ Collage	26.45.400 RI	400	1770	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

NISSAN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

NISSAN
INTERSTAR 2024



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE





CAPUCINE
PLANCHER CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NISSAN INTERSTAR 2024

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation 09/2024

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis et plancher cabine ▪ Collage	26.72.250 RI 26.72.450 RI 26.72.600 RI 26.72.750 RI 26.72.900 RI	250 450 600 750 900	1950 2120 2120 2120 2120	12KG 15KG 15KG 18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis et plancher cabine ▪ Collage	30.72 B 30.72 H 30.72 L	450/650 660/950 500/900	2000 2000 2000	18KG 20KG 30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.725	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25 KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.72 PCB 24.72 PCH	550 650	2090 2090	25KG 25KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX 33.40** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

NISSAN

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

NISSAN
NV400/INTERSTAR



DÉFLECTEUR
3D FIXE



BORDS
D'ATTAQUES



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE





CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NISSAN NV400/INTERSTAR

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation après 2011

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis ou plancher cabine ▪ (à préciser à la commande) ▪ Collage	26.50.500 RI 26.50.550 RI 26.50.600 RI 26.50.700 RI 26.50.740 RI 26.50.800 OQNG 26.50.900 RISL	500 550 600 700 740 800 900	2090 2000 2090 2090 2090 2090 2090	15 KG 15 KG 15 KG 16 KG 18 KG 20 KG 20 KG
	**BORDS D'ATTAQUES** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	BA 26.50 RI (uniquement châssis) BA 26.50 (châssis et plancher)	500 600 700 740 900	2130 2090	8 KG 8 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.50 B 30.50 H	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Collage	30.50 L	500/900	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.505	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.50 PCB AERO 24.50 PCH AERO 24.50 PCB 24.50 PCH	550 700 550 650	2000 2000 2090 2090	20 KG 22 KG 20 KG 22 KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.50 ND	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ Vissage ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

NISSAN
NV400/INTERSTAR



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NISSAN NV400/INTERSTAR

Couleur : Blanc OQNG | Mise en circulation à partir de 2011

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.62.400AK 26.62.500AK 26.62.600AK 26.62.700AK 26.62.800AK 26.62.900AK	400 500 600 700 800 900	1933 1933 1940 1920 1985 1945	13KG 15KG 17KG 19KG 20KG 22KG
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Plancher cabine ▪ Collage	26.62.600PCAK	600	1940	17KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.62.600AK 35.62.700AK 35.62.800AK 35.62.900AK	600 700 800 900	1770 1775 1780 1780	20KG 25KG 25KG 27KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.625AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur	24.62PCAK	HO 418 à 518	2060	25KG

OPEL

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

OPEL
VIVARO




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

OPEL VIVARO

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation 2019

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.22 BRI 549	400	1800	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

OPEL

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

OPEL
MOVANO



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

OPEL MOVANO

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation en 2021

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23 BRI 549 26.23 M1RI 549 26.23 MRISL 549 26.23 HRISL 549	550 650 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 18KG 18KG 20KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.23 BRI 549 AV 26.23 M1RI 549 AV 26.23 MRI 549 AV 26.23 HRI 549	550 650 750 900	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.23 B 549 30.23 H 549	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Châssis cabine ▪ Collage	30.23 L 549	650/950	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.23 PCB 549 24.23 PCH 549	500 650	2000 2000	20KG 30KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.23 ND 549	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

OPEL
MOVANO



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

OPEL MOVANO

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation à partir de 2021

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23.400AK 26.23.500AK 26.23.800AK 26.23.900AK	400 500 800 900	1930 1930 1950 1950	13 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	DÉFLECTEUR AMOVIBLE ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.23.600AK 35.23.700AK 35.23.800AK 35.23.900AK	600 700 800 900	1780 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

PEUGEOT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

PEUGEOT
EXPERT II & III




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

PEUGEOT EXPERT II & III

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation 2008

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.22 BRI 549	400	1800	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

PEUGEOT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

PEUGEOT
BOXER II



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



ANTI
VORTEX






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

PEUGEOT BOXER II

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation après 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23 BRI 549 26.23 M1RI 549 26.23 MRISL 549 26.23 HRISL 549	550 650 750 900	2000 2000 2000 2000	15KG 18KG 18KG 20KG
	**ANTI - VORTEX** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.23 BRI 549 AV 26.23 M1RI 549 AV 26.23 MRI 549 AV 26.23 HRI 549	550 650 750 900	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.23 B 549 30.23 H 549	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Châssis cabine ▪ Collage	30.23 L 549	650/950	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.23 PCB 549 24.23 PCH 549	500 650	2000 2000	20KG 30KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.23 ND 549	900	2000	85KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

PEUGEOT

GAMME AEROKIT

PEUGEOT
BOXER II



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

PEUGEOT BOXER II

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation à partir de 2006

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.23.400AK 26.23.500AK 26.23.800AK 26.23.900AK	400 500 800 900	1930 1930 1950 1950	13 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	DÉFLECTEUR AMOVIBLE ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.23.600AK 35.23.700AK 35.23.800AK 35.23.900AK	600 700 800 900	1780 1780 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.235AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	30KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
KANGOO 2




DÉFLECTEUR
3D FIXE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT KANGOO 2

Couleur : Blanc Minéral OQNG I Mise en circulation à partir de 2021

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Plancher cabine ▪ Toit H1 ▪ Collage	26.09.260 RI	260	1680	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
TRAFIC



DÉFLECTEUR
3D FIXE


NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT TRAFIC

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation en 2018

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Plancher cabine ▪ Collage	26.45.400 RI	400	1770	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR AMOVIBLE ▪ Simple cabine ▪ Plancher cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.45.600 AK 35.45.800 AK	600 800	1770 1770	20KG 25KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
MASTER XDD



DÉFLECTEUR
3D FIXE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE



CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE




CAPUCINE
PLANCHER CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT MASTER XDD

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation 09/2024

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis ou plancher cabine ▪ Collage	26.72.250 RI 26.72.450 RI 26.72.600 RI 26.72.750 RI 26.72.900 RI	250 450 600 750 900	1950 2120 2120 2120 2120	12KG 15KG 15KG 18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis ou plancher cabine ▪ Collage	30.72 B 30.72 H	450/650 660/950	2000 2000	18KG 20KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Châssis ou plancher cabine ▪ Collage	30.72 L	500/900	2000	30KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.725	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25 KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.72 PCB 24.72 PCH	550 650	2090 2090	25KG 25KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.72.600 AK 35.72.700 AK 35.72.800 AK 35.72.900 AK	600 700 800 900	1770 1775 1780 1780	20KG 25KG 25KG 27KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
MASTER X62/H1



DÉFLECTEUR
3D FIXE



BORDS
D'ATTAQUES



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT MASTER X62/H1

Couleur : Blanc Minéral OQNG (à partir de 2018) | Mise en circulation après 2010

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Châssis ou plancher cabine ▪ (à préciser à la commande) ▪ Collage	26.62.500 RI 26.62.550 RI 26.62.600 RI 26.62.700 RI 26.62.740 RI 26.62.800 OQNG 26.62.900 RISL	500 550 600 700 740 800 900	2090 2000 2090 2090 2090 2090 2090	15 KG 15 KG 15 KG 16 KG 18 KG 20 KG 20 KG
	**BORDS D'ATTAQUES** ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	BA 26.62 RI (uniquement châssis) BA 26.62 (châssis et plancher)	500 600 700 740 900	2130 2090	8 KG 8 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.62 B 30.62 H	450/650 660/950	2000 2000	18 KG 20 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Double cabine ▪ Collage	30.62 L	500/900	2000	30 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.625	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25 KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur *VERS ANNEXE 2 PAGE 106*	24.62 PCB AERO 24.62 PCH AERO 24.62 PCB 24.62 PCH	550 700 550 650	2000 2000 2090 2090	20 KG 22 KG 20 KG 22 KG
	**DÔME COUCHETTE** ▪ Simple cabine ▪ Collage *VERS ANNEXE 3 PAGE 108*	25.62 ND	900	2000	85 KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

GAMME NOVIPLAST

GAMME AEROKIT

RENAULT
MASTER X62/H1



DÉFLECTEUR AMOVIBLE



DÉFLECTEUR FIXE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT MASTER X62/H1

Couleur : Blanc Minéral OQNG | Mise en circulation à partir de 2010

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.62.400AK 26.62.500AK 26.62.600AK 26.62.700AK 26.62.800AK 26.62.900AK	400 500 600 700 800 900	1933 1933 1940 1920 1985 1945	13KG 15KG 17KG 19 KG 20KG 22KG
	**DÉFLECTEUR AMOVIBLE** ▪ Simple cabine ▪ Embase métallique collée sur la cabine ▪ Déflecteur vissé sur l'embase	35.62.600AK 35.62.700AK 35.62.800AK 35.62.900AK	600 700 800 900	1770 1775 1780 1780	20 KG 25 KG 25 KG 27 KG
	**CAPUCINE CHÂSSIS CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.625AK	HO 455 à 615 675 à 975	2120	25KG
	**CAPUCINE PLANCHER CABINE** ▪ Simple cabine ▪ Collage/Vissage ▪ Couleur constructeur	24.62PCAK	HO 418 à 518	2060	25KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
D



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT D

Couleur : Blanc Ekla 9350 (à partir de 2015) | Largeur cabine 2,10M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.54 C	540/820	2275	25KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.54 CB2400 30.54 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine moyenne ▪ GLOBAL CAB L 2m ▪ Collage	30.54 L	600/940	2150	30KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Collage	30.54CAK	600/850	2265	25KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
D WIDE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE


NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT D WIDE

Couleur : Blanc Ekla 9350 (à partir de 2015) | Largeur cabine 2,30M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.27 CN	540/820	2275	25 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.27 CBN 30.27 CHN	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine moyenne ▪ GLOBAL CAB L 2m ▪ Collage	30.27 M	600/940	2150	30KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Cabine longue non rehaussée ▪ NIGHT CAB L 2,2m ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.27 L 30.27 L2400	650/1050 550/950	2250 2400	30 KG 35 KG
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Cabine longue rehaussée ▪ SLEEPER CAB L 2,2m ▪ Porteur avec volets latéraux d'origine ▪ Porteur sans volets latéraux d'origine ▪ Collage	38.27 38.27 SDL	500 500	2260 2260	25KG 25KG
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Cabine longue rehaussée ▪ SLEEPER CAB L 2,2m ▪ Tracteur avec volets latéraux d'origine ▪ Tracteur sans volets latéraux d'origine ▪ Collage	38.27 LT 38.27 LTSDL	500 500	2260 2260	30KG 30KG

GAMME AEROKIT

RENAULT
D WIDE



DÉFLECTEUR
RÉGLABLE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT D WIDE

Couleur : Blanc Ekla 9350 (à partir de 2015) | Largeur cabine 2,30M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE ▪ Cabine courte ▪ DAY CAB L 1,6m ▪ Collage	30.27CAK	600/850	2240	25KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

RENAULT
T/C



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT T/C

Couleur : Blanc Ekla 9350 | Mise en circulation après 2014 | Largeur Cabine 2.50M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2300mm ▪ Collage	30.63 C	540/820	2275	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Cabine courte ▪ Largeur ext. caisse mini 2500mm ▪ Collage	30.63 CB2400 30.63 CH2400	450/800 850/1150	2400 2400	25 KG 35 KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

GAMME AEROKIT

RENAULT

T/C




DÉFLECTEUR
RÉGLABLE

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

RENAULT T/C

Couleur : Blanc EKLA 9350 | Mise en circulation après 2014 I Largeur cabine 2,50M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine courte ▪ Tracteur/Porteur ▪ Collage	35.63H1L1	770/950	2340	70KG
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine longue ▪ Tracteur ▪ Collage	35.63H1L2T	600/950	2510	80KG
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine longue ▪ Porteur ▪ Collage	35.63H1L2	600/950	2310	75KG
	**DÉFLECTEUR RÉGLABLE** ▪ Cabine longue ▪ Toit rehaussé ▪ Tracteur/Porteur ▪ Vissage	35.63H2L2	600/850	2410	70KG

TOYOTA

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

TOYOTA
PROACE



DÉFLECTEUR
3D FIXE


NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

TOYOTA PROACE

Couleur : Blanc 549 | Mise en circulation à partir de 2016

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.22 BRI 549	400	1800	15KG
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

VOLKSWAGEN
CRAFTER II



DÉFLECTEUR
3D FIXE



ANTI
VORTEX



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE






CAPUCINE
CHÂSSIS CABINE

Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

VOLKSWAGEN CRAFTER II

Couleur : Blanc Candy LB9A | Mise en circulation après 2017

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.13.500 RI 26.13.650 RI 26.13.800 RI 26.13.950 RI	500 650 800 950	2000 2000 2000 2000	15 KG 15 KG 20 KG 22 KG
	ANTI - VORTEX ▪ Pour déflecteur fixe ▪ Collage	AV 26.13.500 RI AV 26.13.650 RI AV 26.13.800 RI AV 26.13.950 RI	500 650 800 950	2150 2150 2150 2150	8KG 8KG 10KG 12KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.13 B 30.13 H	500/650 700/950	2000 2000	18KG 20KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE ▪ Double cabine ▪ Collage	30.13 L	550/950	2000	30KG
	CAPUCINE CHÂSSIS CABINE ▪ Simple cabine ▪ Vissage ▪ RAL 9016	24.135	sur mesure *VERS ANNEXE 1 PAGE 104*	2090	25KG
	CARÉNAGES LATÉRAUX ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	PASSAGES DE ROUES ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR FIXE ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.13.600AK 26.13.700AK 26.13.800AK 26.13.900AK 26.13.1000AK	600 700 800 900 1000	2040 2040 2040 2040 2040	15 KG 17 KG 19 KG 20 KG 22 KG

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

VOLKSWAGEN
T5/T6





DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

VOLKSWAGEN T5/T6

Couleur : Blanc Candy LB9A (après 2011) | Mise en circulation après 2003

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	**DÉFLECTEUR 3D FIXE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	26.34 H LB9A	950	2000	22KG
	**DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE** ▪ Simple cabine ▪ Collage	30.34 BN LB9A 30.34 HN LB9A	450/650 650/950	2000 2000	18KG 20KG
	**CARÉNAGES LATÉRAUX** ▪ 4 inserts par panneau ▪ ou par vissage à l'extérieur ▪ RAL 9016	33.40	400	3020 à 6320 *VERS ANNEXE 4 PAGE 109*	5KG/M
	**PASSAGES DE ROUES** ▪ Collage ▪ RAL 9016	FICHE TECHNIQUE À CONSULTER *VERS ANNEXE 5 PAGE 110*			

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

VOLVO

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

VOLVO
FL



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE


NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT


Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

VOLVO FL

Couleur : Blanc Ekla 9350 (après 2015)
Mise en circulation après 2000 | Largeur cabine 2,10M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • DAY CAB L 1.6M • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.20 C	540/820	2275	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • DAY CAB L 1.6m • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.20 CB2400 30.20 CH2400	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine moyenne • GLOBAL CAB L 2m • Collage	30.20 M	600/940	2150	30KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE • Cabine courte • Collage	30.20CAK	600/850	2240	25KG

VOLVO

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

DÉVELOPPÉ · CONÇU · FABRIQUÉ

VOLVO
FE



DÉFLECTEUR 3D
POSITIONNABLE

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT


Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

VOLVO FE

Couleur : Blanc Ekla 9350 (après 2015)
Mise en circulation après 2000 | Largeur cabine 2,30M

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • DAY CAB L 1,6m • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Collage	30.39 CN	540/820	2275	25KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine courte • DAY CAB L 1,6m • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.39 CBN 30.39 CHN	450/800 800/1150	2400 2400	25 KG 35 KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine moyenne • GLOBAL CAB L 2m • Collage	30.39 M	600/940	2150	30KG
	DÉFLECTEUR 3D POSITIONNABLE • Cabine longue • NIGHT CAB L 2,2m • Largeur ext. caisse mini 2300mm • Largeur ext. caisse mini 2500mm • Collage	30.39 L 30.39 L2400	650/1050 550/950	2250 2400	30KG 35KG

	DÉSIGNATION	RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS
	DÉFLECTEUR RÉGLABLE • Cabine courte • Collage	30.39CAK	600/850	2240	25KG

ANNEXE 1

CAPUCINE CHÂSSIS CABINE







DISPONIBLE SUR LES VÉHICULES SUIVANTS


- Citroen Jumper II
- Fiat Ducato II
- Ford Transit II
- Iveco Daily II
- Man TGE
- Maxus Deliver 9
- Mercedes Sprinter III
- Nissan Interstar NV 400
- Nissan Interstar 2024
- Opel Movano
- Peugeot Boxer II
- Renault Master X62
- Renault Master XDD
- Volkswagen Crafter II


Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

CAPUCINE CHÂSSIS CABINE

- Forme profilée : meilleur aérodynamisme
- Capucine suspendue sur la caisse
- Grand volume : jusqu'à 1 m3 supplémentaire
- Fixation par vissage
- Largeur 2090 mm
- RAL 9016





MARQUE	RÉF.	HO HAUTEUR OUVERTURE	HT HAUTEUR TOTALE	JEU DONNÉES CONSEILLÉES	G DONNÉES CONSTRUCTEUR
CITROEN JUMPER II FIAT DUCATO II OPEL MOVANO PEUGEOT BOXER II	24.235*	430/940	500/1010	70	1565
FORD TRANSIT 2015	24.665*	430/940	500/1010	50	1565
IVECO DAILY 2015	24.535*	470/990	540/1060	70	1638
MAN TGE	24.415*	430/940	500/1010	50	1580
MAXUS DELIVER 9	24.905*	430/940	500/1010	50	1680
MERCEDES SPRINTER III 200/300' 400/500''	24.285*	430/940	500/1010	50	1628' 1648''
NISSAN NV 400	24.505*	430/940	500/1010	60	1569
RENAULT MASTER X62	24.625*	430/940	500/1010	60	1569
RENAULT MASTER XDD NISSAN INTERSTAR 2024	24.725*	430/940	500/1010	60	1562
VOLKSWAGEN CRAFTER II	24.135*	430/940	500/1010	50	1580

** PRÉCISER IMPÉRATIVEMENT LE HT OU LE HO À LA SUITE DE LA RÉFÉRENCE*

ANNEXE 2

CAPUCINE PLANCHER CABINE





DISPONIBLE SUR LES VÉHICULES SUIVANTS


- Citroen Jumper II
- Fiat Ducato II
- Nissan NV 400
- Nissan Interstar 2024
- Opel Movano
- Peugeot Boxer II
- Renault Master X62
- Renault Master XDD


Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

CAPUCINE PLANCHER CABINE

- Capucine profilée : meilleur aérodynamisme
- Capucine grand volume : volume supplémentaire
- Fixation par collage sur cabine et caisse
- Couleur constructeur





CAPUCINE PROFILÉE

MARQUE	RÉF.	HO HAUTEUR OUVERTURE	HT HAUTEUR TOTALE	LARGEUR	G DONNÉES CONSTRUCTEUR
CITROEN JUMPER II FIAT DUCATO II OPEL MOVANO PEUGEOT BOXER II	24.23 PCB 549 24.23 PCH 549	400 550	500 650	2000 2000	1670 1670
NISSAN NV 400	24.50 PCB AERO 24.50 PCH AERO	450 600	550 700	2000 2000	1748 1748
RENAULT MASTER X62	24.62 PCB AERO 24.62 PCH AERO	450 600	550 700	2000 2000	1748 1748

CAPUCINE GRAND VOLUME

MARQUE	RÉF.	HO HAUTEUR OUVERTURE	HT HAUTEUR TOTALE	LARGEUR	G DONNÉES CONSTRUCTEUR
NISSAN INTERSTAR 2024	24.72 PCB 24.72 PCH	450 550	550 650	2090 2090	1748 1748
RENAULT MASTER XDD	24.72 PCB 24.72 PCH	450 550	550 650	2090 2090	1748 1748
NISSAN NV 400	24.50 PCB 24.50 PCH	450 550	550 650	2090 2090	1748 1748
RENAULT MASTER X62	24.62 PCB 24.62 PCH	450 550	550 650	2090 2090	1748 1748

DÔME COUCHETTE



Temps de pose :
environ 10 heures

DÔME COUCHETTE Type 25 Nouveau Design (couleur constructeur)

- 2 baies coulissantes
- 1 plafonnier
- Porte manteau
- Moquette aiguilletée
- Trappe d'accès
- 1 lanterneau
- 1 matelas
- Isolant thermique 25 mm
- Cadre de finition

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com


CARÉNAGES LATÉRAUX POUR 3,5T



CARÉNAGES LATÉRAUX POUR 3,5T

- Recoupable de 3020 à 6320 mm
- Hauteur : 400 mm
- Fixation : avec 4 équerres par panneau ou par vissage à l'extérieur
- RAL 9016

⚠ *NE COMPREND PAS LE CADRE DE FIXATION AU CHASSIS*



Modèles brevetés et déposés

Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

PASSAGES DE ROUES

Blanc Sécurité RAL 9016



33.40 PRN

- Longueur totale : 1020 mm
- Longueur intérieure : 700 mm
- Hauteur : 400 mm
- Poids : 2 kg le jeu




33.40 PR

- Longueur totale : 1020 mm
- Longueur intérieure : 750 mm
- Hauteur : 500 mm
- Poids : 2 kg le jeu




40.62
(dimensions intérieures)

- Longueur : 850 mm
- Hauteur : 330 mm
- Largeur : 380 mm
- Poids : 5 kg le jeu




33.40 PRDE



- Poids : 4 kg le jeu

PLAN DE DÉCOUPE POUR GROUPE FRIGORIFIQUE

DATE COMMANDE	N. DE COMMANDE	C/M	DÉLAI



Largeur extérieure caisse : _____

A (dessus cabine à dessous groupe) : _____

B (dessous groupe à dessus groupe) : _____

C (dessus groupe à dessus de caisse) : _____

D (dessus cabine à dessus de caisse) : _____

E (largeur avant du groupe) : _____

F (largeur arrière du groupe) : _____

G (profondeur du groupe) : _____

MARQUE/MODÈLE GROUPE FRIGO	MARQUE/MODÈLE ANNÉE VÉHICULE	COULEUR DÉFLECTEUR	RÉF. DÉFLECTEUR

Nom et adresse client : _____

Nom et adresse livraison : _____

OPTIONS



DÉCOUPE FRIGO



DÉFLECTEUR GELCOAT DE COULEUR (NON MÉTALLISÉE)




RETOUR ARRIÈRE SUR DÉFLECTEUR POUR PLANCHER CABINE



DÉFLECTEUR AVEC PLATEAU



DÉCOUPE SANS PLATEAU



SUPPORT GYROPHARE



SPOILER ARRIÈRE



MARCHE PIED

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

DÉVELOPPEMENT SUR MESURE



FOND CITERNE



CAPUCINE
DESCENTES LATÉRALES
TOIT
PANNEAUX



HAUTEUR SPÉCIALE

VOUS AVEZ UN PROJET ?

N'hésitez pas à nous en parler...

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NOTICE DE COLLAGE

La disparition des gouttières (jets d'eau) dans la conception des automobiles et des cabines de camions pour des raisons de facilité de fabrication et, en même temps, d'amélioration de l'aérodynamisme a induit une nouvelle technique de fixation des déflecteurs par collage sur le pavillon.

NOVIPLAST a réalisé avec des carrossiers industriels, ses premiers collages avec du mastic polyuréthane dès 1994.

Depuis cette date, plus de 100 000 déflecteurs NOVIPLAST collés circulent en Europe.

2 RÈGLES À RESPECTER

1) LA TEMPÉRATURE

Ne pas travailler en dessous de 12°C. Pour mémoire, il faut savoir que, en dessous de 8°C, le polyuréthane reste inerte pour sa prise, la polymérisation ne s'opérant que par apport d'humidité ambiante et de température.

2) LA PROPRETÉ

Aucune adhérence n'est possible sur un support sale, gras ou poussiéreux.
Une propreté parfaite est une garantie pour un collage performant.

CARACTÉRISTIQUES DU MASTIC POLYURÉTHANE SIKAFLEX 252

Densité : 116
Dureté shore : ca 55
Vitesse de polymérisation à 20° : 4 mm/jour
Température de service : –40° à +90°
Performance mécanique sur polyester : environ 30 kg/cm2
Flexibilité : 300 %


CARACTÉRISTIQUES DU PRIMAIRE SIKA CLEANER 205

(promoteur d'adhérence s'utilisant comme primaire et dégraissant)

Densité : 0.79
Consommation : 20 à 50 g/m2
Temps de séchage : 2 à 5 mn
Température d'utilisation : +5° à 35°

CONSOMMATION

Un cordon de mastic extrudé de 9 mm de diamètre permet un joint de collage de 3×20 sur 5 mètres linéaires.



REMARQUES

Il est indispensable que le mastic polyuréthane ait une épaisseur suffisante pour pouvoir se comporter comme un élastomère.

Si on bride le déflecteur avec une sangle, il faut veiller à ne pas chasser le mastic par une pression trop importante qui aurait pour effet de plaquer le déflecteur sur la tôle du pavillon.

⚠ *IL FAUT LAISSER POLYMÉRISER AU MINIMUM 10 HEURES AVANT DE LIVRER LE VÉHICULE.*

NOTICE DE POSE DÉFLECTEUR FIXE SÉRIE 26

Le montage d'un déflecteur d'air doit se faire par une personne qualifiée. Lors de la réception du produit, s'assurer de l'état général (rayures, fissures, éclats...). Dans le cas où la pièce a été endommagée, prévenir Noviplast avant toute intervention.

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE EST INDISPENSABLE AVANT LE MONTAGE :

1



Présenter le produit sur le véhicule pour s'assurer de la bonne position

2



TOIT DU CAMION

Dégraisser les surfaces de collage et appliquer le primaire d'accrochage

3



Extruder un cordon de colle de Ø 8 sur la zone de collage du déflecteur

⚠ *LAISSER UN ESPACE DE 1 CM SANS COLLE À L'AVANT DROIT ET GAUCHE AFIN DE PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU*

4



Poser le déflecteur sur le toit du véhicule et appliquer fortement

5



Faire un joint extérieur pour une meilleure étanchéité

SÉCHAGE : Laisser polymériser une nuit ou 10h avant tout roulage.

En aucun cas la Société NOVIPLAST ne pourra être mise en cause suite à des modifications techniques, esthétiques sur les produits.
Pour toutes demandes spéciales merci de contacter le service technique.

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NOTICE DE POSE DÉFLECTEUR POSITIONNABLE SÉRIE 30

Le montage d'un déflecteur d'air doit se faire par une personne qualifiée. Lors de la réception du produit, s'assurer de l'état général (rayures, fissures, éclats...). Dans le cas où la pièce a été endommagée, prévenir Noviplast avant toute intervention.

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE EST INDISPENSABLE AVANT LE MONTAGE :

1



Présenter le produit sur le véhicule pour s'assurer de la bonne position

2



Mesurer le dépassement de la caisse
Distance du toit de la cabine (au niveau le plus bombé) jusqu'en haut de la caisse

3




Réaliser l'assemblage au sol

4



Régler la partie supérieure en diminuant d'environ 3cm par rapport à la mesure

5



Verrouiller l'ensemble à l'aide de serre-joint

6



Percer les 6 trous de la partie basse avec un forêt Ø6

7



Mettre les rondelles 6×20 + vis 6×25 à l'extérieur de la pièce

8




Mettre les rondelles 6×20 + écrous Ø6 à l'intérieur de la pièce

9



Serrer l'ensemble de manière ferme sans toutefois détériorer le polyester. Poser les caches de protection plastique

10



Dégraisser les surfaces de collage et appliquer le primaire d'accrochage


11



Extruder un cordon de colle de Ø8 sur la zone de collage du déflecteur


⚠ *LAISSER UN ESPACE DE 1 CM SANS COLLE À L'AVANT DROIT ET GAUCHE AFIN DE PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU*

12



Poser le déflecteur sur le toit du véhicule et appliquer fortement

13



Faire un joint extérieur pour une meilleure étanchéité

SÉCHAGE : Laisser polymériser une nuit ou 10h avant tout roulage.


En aucun cas la Société NOVIPLAST ne pourra être mise en cause suite à des modifications techniques, esthétiques sur les produits.
Pour toutes demandes spéciales merci de contacter le service technique.

Modèles brevetés et déposés
Tél : 03 86 37 37 97 | E-mail : contact@novi-plast.com

NOTES

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT

NOVIPLAST
L'EFFICACITÉ EN MOUVEMENT



03 86 37 37 97
CONTACT@NOVI-PLAST.COM
WWW.NOVI-PLAST.COM

ZI DE VILLEMENANT
58130 GUÉRIGNY

CRÉATION AGENCE MYCOM NEVERS - TOUS DROITS RÉSERVÉS